CLICKFLY GR ®

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Insetticida in granuli (Imidacloprid 0,5% GR)

1 – COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Imidacloprid puro (CAS 138261-41-3): 0,52 g

Cis-tricos-9-ene – Muscalure (CAS 27519-02-4): 0,1 g

Coformulanti: q.b. a 100 g

2 – SOSTANZA ATTIVA

Imidacloprid.

Cis-tricos-9-ene (Muscalure).

3 – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Insetticida contro le mosche formulato in granuli idrosolubili, da utilizzare previa solubilizzazione per la pittura di superfici target o come esca applicata su vassoi piatti.

Sistema avanzato di controllo che combina un potente principio attivo neonicotinoide con un feromone specifico ad attrazione sessuale.

Sviluppato con un agente amaricante protettivo per ridurre al minimo i rischi di ingestione accidentale da parte di organismi non bersaglio.

4 – SPETTRO D'AZIONE

Contro:

Popolazioni di mosche adulte (famiglia Muscidae) e mosche delle stalle (*Stomoxys calcitrans*) in ambienti civili, industriali, commerciali e zootecnici.

5 – AREE DI IMPIEGO

Settori applicativi per trattamenti non spaziali e mirati in ambienti pubblici, civili, industriali, domestici e zootecnici infestati da parassiti:

Locali industriali e commerciali: impianti di lavorazione, officine e aree commerciali generali.

Edifici civili e domestici: case, proprietà residenziali e luoghi privati.

Luoghi pubblici: edifici istituzionali e spazi pubblici comuni.

Ambienti zootecnici: ricoveri di animali, strutture agricole, stalle e scuderie.

6 – MODALITÀ DI IMPIEGO

ClickFly GR deve essere utilizzato esclusivamente in interni per applicazioni mirate da parte di operatori professionali, tramite pittura/rivestimento di cartoni o posizionamento di esche in vassoi piatti.

Trattamenti in interni - Pittura superficiale (rivestimento di cartoni)

Miscelare accuratamente i granuli per circa 2 minuti fino a ottenere una dispersione liquida completamente omogenea. Applicare la miscela entro 8 ore utilizzando un pennello monouso su fustelle o pannelli di cartone. Proteggere preventivamente l'intera area di miscelazione e pittura con teli di plastica monouso per evitare la contaminazione del pavimento. Fissare i cartoni su pareti o soffitti nei punti in cui le mosche tendono ad aggregarsi.

Trattamenti in interni - Esca in vassoi piatti

Versare i granuli direttamente in vassoi monouso piatti e poco profondi utilizzando il misurino dosatore fornito, evitando la formazione di cumuli. Posizionare i vassoi in punti elevati come scaffali, ripiani o staffe a muro. Inumidire leggermente i granuli per ottimizzare le prestazioni dell'attrattivo.

7 – DOSI DI IMPIEGO

Trattamenti in interni - Pittura di cartoni (edifici civili e stalle)

Per ogni 100 m² di superficie calpestabile:

Dosaggio: disperdere 200 g di ClickFly GR in 150 ml di acqua.

Superficie di applicazione: stendere la pasta uniformemente su fustelle di cartone con una superficie totale di 1 m².

Copertura: distribuire i pannelli trattati nell'ambiente di 100 m² (fino a un massimo di 6 applicazioni all'anno).

Trattamenti in interni - Esca in vassoi piatti (edifici civili e stalle)

Per ogni 10 m² di superficie calpestabile:

Dosaggio: dosare 20 g di granuli secchi utilizzando il dispositivo di dosaggio fornito.

Configurazione: posizionare un vassoio piatto o una stazione esca ogni 10 m² (fino a un massimo di 6 applicazioni all'anno).

8 – REGISTRAZIONE

Prodotto Biocida (PT18).

Autorizzazione del Ministero della Salute n. **IT/2021/00754/MRS**.

Numero di approvazione R4BP: IT-0026889-0000.

9 – SIMBOLI DI PERICOLO



ATTENZIONE

Pittogramma GHS09 – Pericoloso per l'ambiente acquatico.

10 – INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208: Contiene muscalure; cis-tricos-9-ene (27519-02-4). Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P273: Non disperdere nell'ambiente.

P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

11 – INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Esposizione a neonicotinoidi (Imidacloprid): altera la trasmissione nervosa. In caso di problemi di salute o sintomi di avvelenamento, contattare immediatamente un Centro Antiveleni o un medico mostrando l'etichetta.

Contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua per almeno 20 minuti, con gli occhi ben aperti e togliendo le eventuali lenti a contatto, quindi rivolgersi a un medico.

12 – AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Dispositivi di protezione: guanti resistenti ai prodotti chimici (EN ISO 374-1), occhiali di protezione antispruzzo e schermo facciale (ISO 16321-1); in presenza di polveri, respiratore con filtro P2/P3. Durante la preparazione si raccomanda una tuta protettiva monouso (almeno Tipo 6, EN 13034).

Conservare esclusivamente nel contenitore originale in un'area di stoccaggio asciutta e protetta dal sole. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi per animali.

Non lavare a umido, strofinare o pulire i cartoni trattati, le strutture dei vassoi o gli strumenti di dosaggio.

Controllare periodicamente i sistemi; sostituire i pannelli o eliminare l'esca se i granuli sono coperti di polvere o esauriti.

I bambini, gli animali domestici e il bestiame devono essere assenti durante le fasi di miscelazione e di pittura dei pannelli.

Posizionare i pannelli e i vassoi esca in punti elevati, tassativamente fuori dalla portata di bambini e animali non bersaglio.

Non applicare direttamente su letame o liquami, e rimuovere tutte le strutture esca prima di lavare o disinfettare le stalle.

Raccogliere le mosche morte con tecniche a secco (aspirapolvere o panno asciutto) e smaltirle nei rifiuti domestici.

La modalità con vassoio esca è verificata solo per le mosche delle stalle (*Stomoxys calcitrans*): non utilizzarla per il controllo della mosca domestica, per evitare la selezione di resistenze.

L'imidacloprid è pericoloso per le api. Non scaricare l'acqua di risciacquo negli scarichi o nei corsi d'acqua.

13 – CONFEZIONE

Secchiello in PP/poliestere da 2 kg con misurino dosatore.

14 – COMPATIBILITÀ

Il prodotto è destinato esclusivamente all'applicazione su elementi secondari isolati (pannelli di cartone o vassoi esca monouso). Non rivestire direttamente le superfici degli edifici per preservare l'integrità dei materiali ed evitare macchie o assorbimento permanente.

15 – INFORMAZIONI

Prodotto commercializzato e distribuito da **Natural Trade S.r.l.** con marchio YOREN.

Titolare dell'autorizzazione: Sharda Europe B.V.B.A. – Heedstraat 58, 1730 Asse (Belgio).

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

Classificazione, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza e composizione conformi alla Scheda di Dati di Sicurezza del prodotto (Reg. CE 1272/2008 – CLP). Revisione: ottobre 2026.