YAPS PASTA ROSSA

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Esca rodenticida pronta all'uso in forma di pasta fresca

1 – COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Bromadiolone (CAS 28772-56-7): 0,005 g

Denatonium Benzoate (CAS 3734-33-6, agente amaricante): 0,001 g

Diidrossido di calcio (CAS 1305-62-0): 0,3 - 0,5 g

Bronopol (CAS 52-51-7): 0,05 g

Coformulanti e sostanze appetibili: q.b. a 100 g

2 – SOSTANZA ATTIVA

Bromadiolone, rodenticida anticoagulante di seconda generazione.

3 – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Esca rodenticida pronta all'uso formulata in pasta fresca di colore rosso, in bustine da 20 g.

Caratterizzata da un'alta appetibilità grazie all'aroma specifico al salmone.

Grazie all'azione ritardata, il formulato non allerta e non ingenera sospetti negli altri componenti della popolazione di roditori.

Contiene una sostanza amaricante (Denatonium Benzoate) atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

4 – SPETTRO D'AZIONE

Indicato per il controllo delle seguenti specie infestanti (adulti e giovani):

Topo domestico (*Mus musculus*).

Ratto grigio (*Rattus norvegicus*).

Ratto nero (*Rattus rattus*).

5 – AREE DI IMPIEGO

L'esca può essere utilizzata:

All'interno degli edifici.

All'esterno, intorno agli edifici.

All'esterno, in aree aperte.

Nota vincolante: utilizzare esclusivamente all'interno di contenitori per esche a prova di manomissione, al fine di garantire la sicurezza per le specie non bersaglio e ridurre i rischi di esposizione accidentale.

6 – MODALITÀ DI IMPIEGO

L'esca deve essere collocata nelle aree frequentate dai roditori e sottoposta a monitoraggio periodico.

POSIZIONAMENTO E MONITORAGGIO

Collocare i punti esca in prossimità di tane, percorsi abituali o punti di alimentazione. È necessario effettuare un monitoraggio regolare delle stazioni: inizialmente ogni 2-3 giorni, e successivamente almeno una volta alla settimana. Sostituire le esche consumate o deteriorate per mantenere l'efficacia del trattamento. Qualora l'esca venga interamente consumata in breve tempo, si rende necessario il ripristino fino al completo controllo dell'infestazione.

7 – DOSI DI IMPIEGO

USO ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO (INTORNO AGLI EDIFICI)

Topolino domestico: 40 g di esca per contenitore, pari a 2 esche in pasta da 20 g.

Ratto grigio e ratto nero (alta infestazione): 60-100 g per contenitore, pari a 3-5 esche da 20 g.

Ratto grigio e ratto nero (bassa infestazione): 40-60 g per contenitore, pari a 2-3 esche da 20 g.

USO ALL'ESTERNO (AREE APERTE)

Ratto grigio e ratto nero (alta infestazione): 60-100 g per contenitore (3-5 esche da 20 g).

Ratto grigio e ratto nero (bassa infestazione): 40-60 g per contenitore (2-3 esche da 20 g).

USO COME ESCA PERMANENTE

Topolino domestico, ratto grigio e ratto nero: 60-100 g per contenitore, pari a 3-5 esche da 20 g.

8 – REGISTRAZIONE

Prodotto rodenticida per uso professionale.

L'impiego deve essere rigorosamente conforme alle normative vigenti in materia di controllo dei roditori.

Prodotto biocida (PT14) – Autorizzazione del Ministero della Salute n. **IT/2013/00086/AUT**.

9 – SIMBOLI DI PERICOLO



PERICOLO

Pittogramma GHS08 – Pericolo per la salute.

10 – INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

INDICAZIONI DI PERICOLO

H360D: Può nuocere al feto.

H372: Provoca danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

P280: Indossare guanti protettivi.

P308+P313: IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

P501: Smaltire prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Contiene: BROMADIOLONE.

11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Meccanismo d'azione: il bromadiolone è un anticoagulante di seconda generazione, strutturalmente simile alla vitamina K: blocca gli enzimi che rigenerano la vitamina K e quindi l'attivazione dei fattori della coagulazione, con possibili emorragie interne.

Pericoloso a contatto con la pelle, se ingerito o se inalato (rischio di emorragia interna). In caso di ingestione non indurre il vomito: chiedere assistenza medica mostrando l'etichetta o la scheda di sicurezza.

Indicazioni per il medico: monitorare l'attività protrombinica anche per alcuni giorni. **Antidoto specifico: Vitamina K1.** Negli animali da compagnia la vitamina K1 può essere somministrata anche in assenza di sintomi.

12 – AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Non disperdere assolutamente l'esca libera nell'ambiente; impedire la penetrazione nel suolo, nelle acque superficiali e nella rete fognaria.

Uso ristretto agli utilizzatori professionali. Particolare attenzione va posta alle donne in gravidanza: il prodotto può nuocere al feto.

Dispositivi di protezione: guanti UNI EN 374 in gomma nitrilica o PVC; abiti da lavoro a maniche lunghe e calzature di sicurezza; per quantità ingenti si consiglia una tuta protettiva di tipo 6 (UNI EN 13034).

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso; lavare le mani dopo l'uso.

Raccogliere i roditori morti durante le ispezioni, indossando guanti, e smaltirli secondo le norme previste.

Conservare nella confezione originale, in locali freschi e aerati, a temperature inferiori a 40 °C, al riparo dalla luce solare diretta, da fonti di calore e dall'umidità; lontano da alimenti, bevande e mangimi.

13 – CONFEZIONE

Secchiello da 5 kg contenente esche in pasta fresca pronte all'uso da 20 g ciascuna.

14 – COMPATIBILITÀ

La formulazione in pasta fresca all'aroma salmone è ideale per trattamenti sia interni che esterni, in aree in cui i roditori cercano fonti alimentari umide e ricche di grassi, garantendo un adescamento ottimale.

15 – INFORMAZIONI

Prodotto commercializzato e distribuito da **Natural Trade S.r.l.** con marchio YOREN.

Titolare dell'autorizzazione e officina di produzione: Vebi Istituto Biochimico S.r.l. – Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD).

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

Classificazione, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza e composizione conformi alla Scheda di Dati di Sicurezza del prodotto (Reg. CE 1272/2008 – CLP). Revisione: ottobre 2026.